



Husqvarna®

ハスクバーナロボット芝刈機カタログ

# AUTOMOWERS CATALOGUE





# 絶え間ない技術革新への情熱が育む、 北欧生まれの品質を世界へ。

Husqvarna®(ハスクバーナ)は、1689年北欧スウェーデンのハスクバーナにおいて、マスケット銃の製造工場として誕生しました。300年以上の長きに渡り、技術革新への情熱を積み重ね、現在は、森林・緑化管理、ガーデン・アウトドアの分野で、世界有数のブランドとして革新的な製品とサービスを世界中にお届けしています。

ハスクバーナの技術革新への情熱は、未来を見据え、機械式からデジタル式へ、ガソリンからバッテリーへ、ロボット化・自動化を加速させています。

ハスクバーナは、世界累計200万台以上の販売を誇る、ロボット芝刈機のリーディングカンパニーです。

1995年からAutomower™(オートモア)の販売を始めたハスクバーナは、一般のお庭から、草地を含めた緑地管理のプロユースまで、豊富なラインナップで対応できるまでに成長しました。

これからも地球環境に貢献しながら、お客様により良い体験を提供することを目指していきます。

※オートモアは、予め刈り揃えた芝生や草地を全自動で管理する機械です。  
※草地の環境(砂利地、硬い土、水はけが悪い、操地など)によっては、使用できない場合があります。  
詳細は、最寄の販売店へご相談ください。




## ハスクバーナの 最も古いロゴ。

ハスクバーナは1689年4月27日に設立され、スウェーデン王室に納めるマスケット銃(ライフルの一種)を製造していました。このロゴは当時のもので、銃口の照準と銃身をモチーフに王冠を形作っています。現在使用しているロゴにもその名残があり、ハスクバーナの照準は未来に向けられていることを表しています。また、ブランド名である「ハスクバーナ」は「家の水車」を意味しており、ハスクバーナ川の近くに最初の工場が建てられたことから名づけられました。

## 常に刈り揃った芝生を。

今までは、伸びた芝を人が芝刈機で刈っていました。これからは、芝が伸びる前にロボット芝刈機 Automower™(オートモア)で芝を刈る時代です。このロボット芝刈機はチャージステーションから境界ワイヤーで囲まれたエリアの中をランダムな動きで走行し芝を刈ります。バッテリーがなくなりそうになるとチャージステーションに自動で戻り充電し、満充電になると再び芝を刈り始めます。決められた曜日の決められた時間にも雨天でも常に自動で芝刈りをしてくれるため、その場にいる必要はありません。また常に芝刈りをしているため芝生が伸びる前に刈ることができ、その結果、刈り終わった芝生が短く、取り除く必要がありません。



さあ! 芝刈りはAutomower™(オートモア)に任せて、芝生のある生活を楽しみましょう!

### ▼芝生お手入れ7つの秘訣



## 様々な緑地管理で省力化を図ります

管理場の面積と複雑性によって最適な機種は変わります。果樹園の雑草も管理できる可能性があります。ハスクバーナの豊富なラインナップなら、あなたに最適なソリューションが見つかります。



### ■導入事例



●屋上などの建造物、太陽光発電所、果樹園の金属製の屋根周辺において、ループ信号を受信できないエリアが発生し、オートモアが正常に稼働できない可能性があります。ご購入の前に販売店にご相談ください。

### ■管理緑地の面積に対する推奨機種(目安)

	~600㎡	~1500㎡	~3200㎡	~3500㎡	~5000㎡	~15000㎡(オートモアクラブ)
推奨機種	Automower™ 105/305	Automower™ 315 MarkII/315	Automower™ 430X	Automower™ 435X AWD	Automower™ 450X	Automower™ 550

## オートモアアクセサリ・キット

### キット S/M/L

Automower™を稼働させるエリアの広さや複雑さにより、最適な長さのワイヤーキットを選べます。



	キットS	キットM	キットL
①ワイヤー(m)	150	250	400
②ペグ(本)	300	400	600
③コネクター(個)	5	5	5
④カプラー(個)	3	3	5
商品コード	967972101	967972201	967972301
希望小売価格(税込)	<b>24,200円</b> (税抜22,000円)	<b>36,300円</b> (税抜33,000円)	<b>56,100円</b> (税抜51,000円)



**Automower™ 315 ホワイト/グレー/オレンジボディ**  
交換可能なトップカバー。トップカバーを交換してオートモアをカスタマイズ!

Automower™	ボディカラー		
	ホワイト	グレー	オレンジ
105	オプション	標準	-
315 MarkII 315/305	オプション	標準	オプション
430X/450X	-	標準	-
435X AWD 520/550	-	オプション	標準

※オートモアアクセサリの詳細は、ご購入された販売店へお問合せください。



## オートモア用デカールキット

貴方のAutomower™をデコレーション。デカールで簡単イメチェン! モデル毎に豊富なデザインをご用意。



### デカールキット例) LADYBUG てんとう虫

裁断された、カットニングシートのキットです。



	Automower™ 430X	Automower™ 315	Automower™ 315 MarkII/305	Automower™ 105
	商品コード			
LADYBUG てんとう虫	599292406	599292403	599292402	599292401
S-FLOWERS フラワー	599294705	599294702	599294701	-
ZEBRA ゼブラ	599294905	599294902	599294901	-
CAMO 迷彩柄	599295005	599295002	599295001	-
DESIGN デザイン	-	599295202	599295201	-
SE-FLAG スウェーデン国旗	599295305	599295302	599295301	-
FR-FLAG フランス国旗	599295405	599295402	599295401	-
	<b>18,150円(税抜16,500円)</b>			






# 傾斜があっても、

- 24° (45%) の斜面でも芝刈りが可能です。  
※Automower™ 105: 14° (25%)、Automower™ 315 MarkII/315/305: 22° (40%)
- 充電が必要になると自動でチャージステーションに戻ります。

# ぐんぐん登る。

Automower™ 435X AWD は、35° (70%) の斜面まで芝刈り可能に。今まで芝刈りが困難だった急斜面はAutomower™ 435X AWD にお任せください!



## 主な機能

### 集草不要

毎日少しずつ伸びる前に刈るため集草の必要がなく、芝生管理がより簡単です。

### ウェザータイマー (省電タイマー)

負荷を感じ、芝生を刈る必要がない場合はチャージステーションで待機します。

### スパイラルカッティング\*

他の芝生よりも伸びている場所を感知すると、スパイラル状に走行し、重点的に刈り込みを行います。その後、通常のランダム走行に自動的に切り替わります。  
※Automower™ 435X AWD/105を除く

### リフトセンサー

持ちあげるとブレードの回転が停止。手を入れても届きにくい位置にブレードを配置。

### 衝突センサー

障害物にぶつかると向きを変えて動きます。

### 盗難防止のPINコード入力\*

暗証番号を入力しないと動きません。  
※機種により異なります

### カミソリ状3枚刃

軽量なフリー刃。

### ランダム走行

境界ワイヤーで囲まれたエリア内をランダムに走行することによって雑草がなくなり、刈跡を残すことなく、どこから見ても高さが均一の美しい芝生に刈り込みます。

### 58dB (A)\* の低騒音

不快な作動音がないので夜間などの周囲を気にする時間帯でも、時間や場所を問わず稼働させることができます。  
※機種により異なります

### GPS アシスト ナビゲーション\*

作業範囲をマッピングし、その情報をもとに芝刈りのパターンを徐々に調整。芝の刈り残り領域をなくします。  
※Automower™ 315 MarkII/315/305/105を除く

### 自動充電

作業中に充電が必要になると自動でチャージステーションに戻ります。

### 警報アラーム

設定によりアラーム音を鳴らすことができます。

### 安心設計

手を入れても届きにくい位置にブレードを配置。  
※写真はイメージです

## Automower™ Connect (Android, Apple 無料アプリ)

スマートフォン専用アプリでいつでも、どこからでも貴方のAutomower™を操作が可能に。GPS盗難追跡機能で現在地を確認可能。  
※Automower™ 105はご利用できません。

•通知機能と本体設定のフルパッケージ (アラーム停止通知, STOP, PARK, タイマー設定など)  
•GPS 盗難追跡 (Automower™ 電源オフ後, 12時間まで可能)

App Store / Google Play

※お使いのスマートフォンデータ通信費はお客様負担となります。

Automower™ Connect インストールとペアリング方法▶

※Automower™ Connectは設定が必要なので、必ず販売店で取り付けてください。

## オートモアクラブ

スポーツグラウンドや校庭などで大活躍! 1つのエリアで最大3台同時稼働が可能に。Automower™ 550専用機能。

※Automower™ 550専用機能です。販売店による製品セットアップが必要です。

稼働時間の詳細な設定も可能!

どこからでも刈高は20~60mmの間で9段階調整可能!  
※Automower™ 435X AWDは30~70mm / 9段階調整  
■Automower™ 315 MarkII/315/305は除く

電源OFFから12時間、GPS追跡が可能!  
設置エリアから製品が離れるとショートメッセージが届きます!

	Automower™ 550/520/450x/435X AWD/430X	Automower™ 315 MarkII/315/305	Automower™ 105
Automower™ Connect	標準装備	オプション	x

AMコネクタGPSモジュール	
商品コード	586662307
標準価格(税込)	42,108円(税抜38,280円)

※Automower™ 315 MarkII/315/305用(除く:GPSアシストナビゲーションシステム機能)

2~3台が1つのループで稼働

境界ワイヤー1本で最大3台のオートモアを同一エリア内で稼働可能

芝生の維持管理作業時にワイヤーを切断するリスクも低減!

YouTubeでオートモアクラブを見る



## 雨が降っても大丈夫。

雨が降っても問題なく芝刈りを行います。またカッティングモーターにかかる負荷を感知し、芝生を刈る必要がない場合はチャージステーションで待機します。



## 夜間でも、隣で寝ていても。

不快な作動音がないので、夜間などの周囲を気にする時間帯でも時間や場所を問わず稼働させることができます。※ヘッドライトの明るさはイメージです



## どんな場所へも、障害物があっても。

高度なナビゲーションシステムを搭載しているため、複雑な地形や障害物も効率的に刈ることができます。



※(本体):本体のみの価格です(設置費・設置用キットは含まれません)。


プロ

## Automower™ 550

Automower™ 550

967650229

(本体)¥ 647,900円(税抜 589,000円)



Pro-lineシリーズのトップモデル。Automower Club(オートモアクラブ)を導入することにより、グラウンドを1つのエリアとして、同時に3台稼働が可能に!



■GPSアシストナビゲーションシステム機能

Automower™ 550			
本体質量(kg)	13.9	外形寸法(全幅×全長×全高)mm	560×720×310
容量(Ah)	10.4(自動充電)	最大作業領域	5,000㎡±20%
電圧(V)	18	作業領域内の最大許容傾斜角	45° / 24°
刈幅(mm)	240	感覚騒音レベル	60dB(A)
刈高(mm)	20-60 9段階調整式		


プロ X-Line

## Automower™ 450X

Automower™ 450X

967853029

(本体)¥ 627,000円(税抜 570,000円)



最大5,000㎡の広いグリーンスペースの管理に最適なX-lineシリーズのトップモデル。超音波センサーで障害物を検知し減速!



■GPSアシストナビゲーションシステム機能

Automower™ 450X			
本体質量(kg)	13.9	外形寸法(全幅×全長×全高)mm	560×720×310
容量(Ah)	10.4(自動充電)	最大作業領域	5,000㎡±20%
電圧(V)	18	作業領域内の最大許容傾斜角	45° / 24°
刈幅(mm)	240	感覚騒音レベル	58dB(A)
刈高(mm)	20-60 9段階調整式		


プロ X-Line AWD

## Automower™ 435X AWD

Automower™ 435X AWD

967853329

(本体)¥ 638,000円(税抜 580,000円)



最大35°の傾斜エリアまで対応可能なX-lineシリーズの四輪駆動モデル。最大3,500㎡の様々なグリーンスペースの管理が可能に! FOTA対応で常に最新版ファームウェアを入手可能。



■GPSアシストナビゲーションシステム機能

Automower™ 435X AWD			
本体質量(kg)	17.3	外形寸法(全幅×全長×全高)mm	550×930×290
容量(Ah)	5.0(自動充電)	最大作業領域	3,500㎡±20%
電圧(V)	18	作業領域内の最大許容傾斜角	70° / 35°
刈幅(mm)	220	感覚騒音レベル	60dB(A)
刈高(mm)	30-70 9段階調整式		

※NETIS(新技術情報提供システム)とは新技術の情報を共有及び提供する国土交通省のデータベースシステムです。


プロ X-Line

## Automower™ 430X

Automower™ 430X

967852829

(本体)¥ 492,800円(税抜 448,000円)



世界中のどこからでもスマホで管理可能なGPS機能を搭載したX-lineシリーズのスタンダードモデル。最大3,200㎡をGPSアシストナビゲーションシステムで刈りムラを自動修正!



■GPSアシストナビゲーションシステム機能

Automower™ 430X			
本体質量(kg)	13.2	外形寸法(全幅×全長×全高)mm	558×721×308
容量(Ah)	5.2(自動充電)	最大作業領域	3,200㎡±20%
電圧(V)	18	作業領域内の最大許容傾斜角	45° / 24°
刈幅(mm)	240	感覚騒音レベル	57dB(A)
刈高(mm)	20-60 9段階調整式		


スタンダード

## Automower™ 315 MarkII

Automower™ 315 MarkII

970526829

(本体)¥ 269,500円(税抜 245,000円)



最大1,500㎡までの、広いお庭や園庭などに適したスタンダードクラス最上位モデル。狭い通路があるような複雑なエリアにも対応! 汚れたら水洗いできるので管理もラクラク! (高圧洗浄機、ストレートシャワー:使用不可)



NEW



Automower™ 315 MarkII			
本体質量(kg)	9.4	外形寸法(全幅×全長×全高)mm	430×570×250
容量(Ah)	2.1(自動充電)	最大作業領域	1,500㎡±20%
電圧(V)	18	作業領域内の最大許容傾斜角	40° / 22°
刈幅(mm)	220	感覚騒音レベル	60dB(A)
刈高(mm)	20-50 ダイヤル式		

スタンダード


ホームシリーズ

## Automower™ 305

Automower™ 305

967974029

(本体)¥ 190,740円(税抜 173,400円)



個人宅向けのスペシャリスト! Bluetoothで遠隔操作も可能なスマートモデル。最大600㎡まで対応可能。狭い通路があるような複雑なお庭にも対応!



Automower™ 305			
本体質量(kg)	9.4	外形寸法(全幅×全長×全高)mm	430×570×250
容量(Ah)	2.0(自動充電)	最大作業領域	600㎡±20%
電圧(V)	18	作業領域内の最大許容傾斜角	40° / 22°
刈幅(mm)	220	感覚騒音レベル	58dB(A)
刈高(mm)	20-50 ダイヤル式		


スタンダード

## Automower™ 315

Automower™ 315

967673029

(本体)¥ 269,500円(税抜 245,000円)



最大1,500㎡までの広いご自宅の庭園や、幼稚園・保育園の園庭で大活躍する一般向け最上位モデル。より複雑なエリアに対応可能。



Automower™ 315			
本体質量(kg)	9.2	外形寸法(全幅×全長×全高)mm	510×630×250
容量(Ah)	2.1(自動充電)	最大作業領域	1,500㎡±20%
電圧(V)	18	作業領域内の最大許容傾斜角	40° / 22°
刈幅(mm)	220	感覚騒音レベル	58dB(A)
刈高(mm)	20-60 ダイヤル式		

エントリー


ホームシリーズ

## Automower™ 105

Automower™ 105

967645429

(本体+簡易キット)¥ 138,600円(税抜 126,000円)



ご自宅のお庭に最適なロボット芝刈機のエントリーモデル! ご家庭でも最先端の静かな芝刈りを! 最大600㎡まで対応のコンパクトな3輪タイプ。100㎡の設置ができる「簡易キット」付き(100㎡以上の場合は、キットSをご購入ください)。



簡易キット  
・ワイヤー 50m ・ペグ 100本  
・コネクター 5個 ・カブラー 5個

設置方法▶



※芝刈専用

Automower™ 105			
本体質量(kg)	6.9	外形寸法(全幅×全長×全高)mm	390×550×250
容量(Ah)	2.1(自動充電)	最大作業領域	600㎡±20%
電圧(V)	18	作業領域内の最大許容傾斜角	25° / 14°
刈幅(mm)	170	感覚騒音レベル	58dB(A)
刈高(mm)	20-50 ダイヤル式		

■機能比較表

●:機能あり -:機能なし

	105	305	315 MarkII/315	430X	435X AWD	450X	520	550
ウェザータイマー	-	-	-	-	-	-	-	-
Automower™ Connect@HOME	-	●	-	-	-	-	-	-
Automower™ Connect	-	-	オプション※	-	-	●	-	-
3G接続	-	-	オプション	-	-	●	-	-
GPS-アシストナビゲーション	-	-	-	-	-	●	-	-
Bluetooth	-	-	-	-	-	●	-	-
コントロールパネル	-	-	-	日本語	-	-	-	-
Husqvarna Fleet Services™	-	-	-	-	-	アイコン	日本語	-
ガイドワイヤー	-	-	-	-	●	-	-	-
スパイラルカッティング	-	-	●	-	-	-	●	-
LEDヘッドライト	-	-	-	-	-	●	-	-
リモートスタートポイント	●(x2)	-	●(x3)	-	-	-	-	-
超音波センサー	-	-	-	-	-	●	遠隔スタートポジション x5	-
盗難防止PINコードと警報アラーム	-	-	-	-	-	●	-	●

●このページに表示されたインジケータは、同一カテゴリ商品の性能を比較するためのものです。商品検討の目安の参考としてご覧ください。

※GPSアシストナビゲーションは搭載されません





## The inspiration.

(10 000 B.C.)



## The innovation.

(1995 A.D.)



## Perfection.

(2019 A.D.)

**THE #1  
BESTSELLER  
SINCE 1995**

### Husqvarna Automower™ 435X AWD

1995年、ハスクバーナ社(本社: スウェーデン)は、羊からインスピレーションを得た世界初となるロボット芝刈機を開発しました。世界で最も売れているロボット芝刈機オートモアは、急斜面に対応した四輪駆動Automower™ 435X AWDへと進化し続けています。

お問い合わせは

### ハスクバーナ・ゼノア株式会社

本社 〒350-1165 埼玉県川越市南台1-9  
お問い合わせ先: info.hv@husqvarna.jp

**0570-550933**  
モバイル: 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日除く)

<https://www.husqvarna.com/jp/>



ハスクバーナ  
Facebookページは  
こちらから!



ハスクバーナ  
モバイルサイトは  
こちらから!

製品に関するFAQは、こちら



#### 製品の保証について

お買い上げいただきました製品は厳重な品質管理の下に製造されておりますが、万一、材質または製造上の欠陥により故障が発生した場合には、当社の規定に従い、無料で部品の交換をさせていただきます。

#### 保証の対象品について

この保証は未使用製品が対象となり、中古品は対象外となります。また、ハスクバーナブランドであっても海外で購入した並行輸入品も保証の対象外です。各製品の保証期間は2年と決められておりますが、販売店の記入欄が空白の場合は無効となりますので、お買い上げ時に必ずご確認くださいませうお願いいたします。保証除外事項、保証期間経過後の修理のご相談は、お買い上げの販売店または当社までお問い合わせください。